



PBS

ООО

Просмотр

[Системы видеонаблюдения](#)



[Видеорегистраторы](#)



[EverFocus](#)



EDR-1620
61 740 @С1.

16 входов видео; MPEG-4; 50 п/с (720x576), 100 п/с (720x288), 200 п/с (360x288); 9/4 тревожных вх/вых; 4 аудиовх.(MIC), 1 аудиовых.(Speaker); детектор движения; 2 HDD x500Гб(в комплекте); SCSI-интерфейс; Ethernet; USB-2; RS-232, RS-485; AC220В [\[Подробнее ...\]](#)



EDR-1640
70 371 @С1.

16 входов видео; MPEG-4; 100 п/с (720x576), 200 п/с (720x288), 400 п/с (360x288); 9/4 тревожных вх/вых.; 4 аудиовх.(MIC), 1 аудиовых.(Speaker); детектор движения; 2 HDD x500Гб(в комплекте); SCSI-интерфейс; Ethernet; USB-2; RS-232, RS-485; AC220В [\[Подробнее ...\]](#)



EDR-410/H
32 130 @С1.

4 канала видео; MPEG-4; 25 п/с(720x576), 50п/с(720x288), 100п/с(360x288); 4/1 тревожных входа/вых.; 2 аудиовхода (MIC), 2 аудиовыхода (Speaker); детектор движения; HDD 500 Гб (в комплекте); Ethernet -10Base-T/100Base-TX; USB-2; RS-232, RS-485; DC12~24В; БП в к [\[Подробнее ...\]](#)



EDR-810/H
38 430 @С1.

8 каналов видео; MPEG-4; 25 п/с(720x576), 50п/с(720x288), 100п/с(360x288); 4/1 тревожных входа/вых.; 2 аудиовхода (MIC), 2 аудиовыхода (Speaker); детектор движения; HDD 500 Гб (в комплекте); Ethernet -10Base-T/100Base-TX; USB-2; RS-232, RS-485; DC12~24В; БП [\[Подробнее ...\]](#)



EDR-920
52 920 @С1.

9 входов видео; MPEG-4; 50 п/с (720x576), 100 п/с (720x288), 200 п/с (360x288); 9/4 тревожных вх/вых.; 4 аудиовх.(MIC), 1 аудиовых.(Speaker); детектор движения; 2 HDD x500Гб(в комплекте); SCSI-интерфейс; Ethernet; USB-2; RS-232, RS-485; AC220В [\[Подробнее ...\]](#)



EDSR-1600
45 643 @С1.

16 входов видео; 2 аудиовхода (MIC); (2 x320Gb в комплекте); "горячая" замена HDD; разрешение 720x576; детектор движения для каждого канала; 16 вх. и 1 вых.тревоги; Ethernet - RJ45 (10 Base-T); RS-232, RS-485, AC220В [\[Подробнее ...\]](#)



EDSR-400/H
23 215 @С1.

4 канала видео; 1 аудио вход (MIC), HDD 320 Гб в комплекте, "горячая" замена HDD, разрешение 720x576, скорость записи 50 п/с, детектор движения, Compact Flash, 4вх./1вых.тревоги, Ethernet - RJ45, (10 Base-T); RS-232, RS-485; DC12~24В [\[Подробнее ...\]](#)



EDSR-600
31 500 @С1.

6 входов видео; 2 аудиовхода (MIC); 2 HDD x 320Gb в комплекте; "горячая" замена; 720x576; общая скорость записи 50 п/с; детектор движения; Compact Flash; 2x zoom; 6 вх. и 1 вых. тревоги; Ethernet - RJ45 (10 Base-T); RS-232, RS-485, AC220В [\[Подробнее ...\]](#)



EDSR-900
38 430 @С1.

9 видеовходов; 2 аудиовхода (MIC); 2HDD x 320Гб в комплекте; "горячая" замена; разрешение 720x576; детектор движения для каждого канала; 9 вх. и 1 вых.тревоги; Ethernet - RJ45 (10 Base-T); RS-232, RS-485, AC220В [\[Подробнее ...\]](#)



EDVR-16D2V
55 913 @С1.

16входов видео; MPEG-4; 50 п/с (720x576), 100 п/с(720x288), 200 п/с(360x288); 16 тревожных входов, 4 выхода; 4 аудиовхода (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения; 2HDDx500 Гб(в комплекте); Ethernet; USB-2; встроенный DVD R/W; RS-232, RS-485; AC220В [\[Подробнее ...\]](#)



EDVR-16D3V
64 669 @С1.

16входов видео; MPEG-4; 100 п/с(720x576), 200 п/с(720x288), 400п/с(360x288); 16/4 трев.вх/вых; 4 аудиовхода, 1 аудиовыход; детектор движения; 2HDDx500Гб(в комплекте). SCSI-интерфейс; Ethernet; USB-2; встроенный DVD R/W; RS-232, RS-485; AC220 [\[Подробнее ...\]](#)